

Woodland T43 Fine Turf - Yellow Grass (żółta trawa)



Cena :

21,00 PLN

Producent : **Woodland Scenics**

Dostępność : **Jest**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Woodland T43 Fine Turf - Yellow Grass (żółta trawa) (18 cu. in.)

Posypka bardzo drobna - żółta trawa.
Trawa modelarska do dioram i modeli.

Producer: **Woodland Scenics (USA)**



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



INSTRUCTIONS

Fine Turf works well to model grass, ground cover and for highlighting and accenting landscape foliage.

1. Spray area to be landscaped with Scenic Cement (S191, Fig. 1).
2. Sprinkle Turf over area (Fig. 2).
3. Highlight with additional colors of Turf, spraying Scenic Cement between layers of color. Seal with a final coat, let dry (Fig. 3 and 4).

Canister Shaker (S194) is recommended for easy application and storage.

INSTRUCCIONES

Fine Turf funciona bien para modelar la hierba, la vegetación del terreno y para realzar y acentuar el follaje del paisaje.

1. Rocíe con Scenic Cement (S191) el área que va a cubrir (Fig. 1).
2. Riegue Turf sobre el área (Fig. 2).
3. Realce con colores adicionales de Turf, rociando Scenic Cement entre las capas de colores. Selle con una capa final y permita que seque (Figs. 3 y 4).

Se recomienda usar el Canister Shaker (S194) para facilitar la aplicación y guardar el producto.

ANLEITUNGEN

Fine Turf kann gut für Grass, kriechende Pflanzen und für Akzente im Laub verwendet werden.

1. Die zu bearbeitende Stelle mit Scenic Cement (S191) einsprühen (Abb. 1).
2. Turf über die Stelle verteilen (Abb. 2).
3. Farbkontraste mit anderen Farbtönen von Turf auftragen, dabei zwischen jeder Farbschicht Scenic Cement aufsprühen. Mit einer Schicht übersprühen, trocknen lassen (Abb. 3 und 4).

Der Canister Shaker (S194) wird zum vereinfachten Auftragen und zur Aufbewahrung empfohlen.

INSTRUCTIONS

Fine Turf fonctionne bien pour modeler l'herbe et la couverture de sol, et pour rehausser et accentuer le feuillage du paysage.

1. Vaporiser la zone à dessiner avec Scenic Cement [Ciment Scénique] (S191, Fig. 1).
2. Répandre une couche légère de Turf sur la zone (Fig. 2).
3. Rehausser avec des couleurs supplémentaires de Turf, en vaporisant Scenic Cement entre les différentes couches de couleur. Sceller avec une dernière couche et laisser sécher (Fig. 3 et 4).

Un Canister Shaker [Boîte à saupoudrer] (S194) est recommandé pour faciliter l'application et le stockage.

To learn more tips and techniques using Woodland Scenics products, read *The Scenery Manual (C1207)*, or visit our Web site at www.woodlandscenics.com.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236.

WOODLAND SCENICS®

Box 98, Linn Creek, MO 65037 www.woodlandscenics.com



